Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

Hizmetler için Kısıtlanmış Satış

LINERGY DX 4P DAĞITIM BLOĞU 63A 4 MODÜL 24 DELİK HIZLI BAĞLANTI, ÜST

04040

Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Ara 2021

Hizmetin sona erme tarihi: 31 Ara 2021

Ana

Seri	Linergy
Ürün Serisi	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Dağıtım bloğu
Ürün Adı	Linergy DX
Seri Uyumluluğu	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Pack 160 Prisma Prisma Pack 250
Ürün Uyumluluğu	Spacial panoları
Ip Koruma Derecesi	IPxx B

Tamamlayıcı

Bağlantının Konumu	Üst
Montaj Desteği	DIN rayı
Kutup Tanımı	4P
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	440 V AC
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	500 V AC
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	6 kV
[Ie] Nominal Çalışma Akımı	63 A -de 40 °C
[In] Nominal Akım	63 A -de 40 °C
Bağlantılar - Terminaller	Besleme: tünel tipi terminal16 mm² (esnek) Besleme: tünel tipi terminal25 mm² (sert) Dağıtım: yaylı terminal (faz) , 12 x 2,5…6 mm² (esnek) Dağıtım: yaylı terminal (faz) , 12 x 2,5…6 mm² (sert) Dağıtım: yaylı terminal (nötr) , 12 x 2,5…6 mm² (esnek) Dağıtım: yaylı terminal (nötr) , 12 x 2,5…6 mm² (sert)
9 Mm Vida Adımı	8
Toplam 18 Mm'Lik Modül Sayısı	4
Ürün Ağırlığı	0,29 kg

Ortam

Kirletme Derecesi	3
Akkor Tele Direnç	960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Standartlar	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Ürün Sertifikaları	ASEFA

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	320 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO_2 içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >

Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >

Refah performansı

Reach, Svhc Içermez	
Toksik Ağır Metal Içermez	
Cıva Içermez	
Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet

Reach Düzenlemesi	REACh Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.